

COMMUNIQUÉ

Allergies saisonnières : Des moyens efficaces, faciles et peu coûteux pour réduire le pollen de l'herbe à poux existant!

☐ CLSC de LaSalle
8550, boul. Newman
LaSalle (Québec) H8N 1Y5
Téléphone : 514 364-2572
Télécopieur : 514 364-6365

☐ CLSC de Dorval-Lachine
1900, rue Notre-Dame
Lachine (Québec) H8S 2G2
Téléphone : 514 639-0650
Télécopieur : 514 639-0666

☐ Centre d'hébergement
de Dorval
225, avenue de la Présentation
Dorval (Québec) H9S 3L7
Téléphone : 514 631-9094
Télécopieur : 514 631-0095

☐ Centre d'hébergement
de LaSalle
8686, rue Centrale
LaSalle (Québec) H8P 3N4
Téléphone : 514 364-6700
Télécopieur : 514 364-0484

☐ Centre d'hébergement
de Lachine
650, place d'Accueil
Lachine (Québec) H8S 3Z5
Téléphone : 514 634-7161
Télécopieur : 514 634-8751

☐ Centre d'hébergement
Nazaire-Piché
150, 15^e Avenue
Lachine (Québec) H8S 3L9
Téléphone : 514 637-2326
Télécopieur : 514 637-1224

☐ Hôpital de LaSalle
8585, terrasse Champlain
LaSalle (Québec) H8P 1C1
Téléphone : 514 362-8000
Télécopieur : 514 367-8612

Montréal, le 11 juillet 2011. Réduire efficacement la quantité de pollen de l'herbe à poux dans l'air et son impact sur la santé est non seulement possible, mais également facile et peu coûteux. Couper la plante à deux reprises au cours de l'été, à la mi-juillet et à la mi-août, permet de réduire de neuf fois la production de pollen et de près de cinq fois la production de graines (semences), selon une étude récente.

Le pollen de l'herbe à poux cause des allergies chez plus d'un million de Québécois (rhinite ou rhume des foins, conjonctivite, aggravation de l'asthme, etc.) « Sur l'île de Montréal, 38 000 enfants montréalais âgés de 6 mois à 12 ans souffriraient d'allergies au pollen de l'herbe à poux. Sur le territoire du CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle, c'est 3 200 enfants de ce groupe d'âge qui sont affectés » indique Lise Fréchette, directrice des programmes Famille-Enfance-Jeunesse, Santé mentale et Santé publique du CSSS.

Ces données montréalaises proviennent d'une étude publiée en 2008 par la DSP et qui conclut également que le degré d'infestation d'herbe à poux dans le quartier immédiat de l'enfant – près de son domicile ou de son école – influence significativement la prévalence des manifestations allergiques. Il est donc important que chaque propriétaire de terrain, privé ou public, apprenne à reconnaître l'herbe à poux et l'arrache ou la coupe avant sa floraison, soit à la mi-juillet et à la mi-août afin de réduire la quantité de pollen dans l'air.

Contrôler l'herbe à poux, c'est l'affaire de tous. Et c'est facile quand tout le monde s'y met!

Pour plus de renseignements : www.herbeapoux.gouv.qc.ca

- 30 -

Source : CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle

Information : Karine Lacerte
Conseillère en communication
514 362-8000, poste 31759

☐ Direction générale
Hôpital de LaSalle
8585, terrasse Champlain
LaSalle (Québec) H8P 1C1
Téléphone : 514 362-8000
Télécopieur : 514 367-8612

☐ Siège social
CLSC de Dorval-Lachine
1900, rue Notre-Dame
Lachine (Québec) H8S 2G2
Téléphone : 514 639-0660
Télécopieur : 514 637-5270